

**DÁVKOVAČE
SMĚŠOVAČE**



KATALOG
2025



Dávkovače k myčkám nádobí



Interní pumpy **XLR**

Výrobce:



Interní dávkovače mycího nebo oplachového prostředku.

Varianty s větším nebo menším průtokem.

Nastavení mycího dávkovače probíhá v režimu čas/pauza. Rychlost otáček je konstantní, regulace času běhu a pauzy.

Oplachový dávkovač je řízen časově. Rychlost otáček je konstantní, nastavuje se čas běhu při každém signálu.

Dávkovač je dodáván včetně instalačního příslušenství.

Výhody:

- nastavení čas/pauza pro mytí, čas pro oplach – **přesnější nastavení (zejména oplachového dávkovače)**
- 2 varianty průtoku pro oba dávkovače – **možnost výběru dle velikosti myčky**
- k dispozici varianta s 90° spojením hadiček – **vhodné v případě nedostatku místa pod dávkovačem**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6, dlouhé připojovací dráty**
- kompatibilita hadiček BRAM – **možnost použití stejné hadičky na všechny modely BRAM**



Interní pumpy **NB**

Výrobce: **seko**

Interní dávkovače mycího nebo oplachového prostředku.

Nastavení mycího i oplachového dávkovače probíhá v režimu čas/pauza. Rychlost otáček je konstantní, regulace času běhu a pauzy.

Dávkovač je dodáván včetně instalačního příslušenství.

Výhody:

- jednoduchá výměna v myčce – **tento model je používán jako originální dávkovač u většiny výrobců myček (např. Electrolux, Silanos, atd.)**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6**



Interní pumpy **HBR**

Výrobce: **seko**

Vysoce kvalitní interní dávkovače mycího nebo oplachového prostředku.

Spolehlivé motory s dlouhou životností a ložiskovým uchycením hřídele.

Vačka se třemi válečky pro přesnější dávkování.

Nastavení mycího i oplachového dávkovače probíhá v režimu čas/pauza. Rychlost otáček je konstantní, regulace času běhu a pauzy.

Dávkovač je dodáván včetně instalačního příslušenství.

Výhody:

- 3 vačkový systém – **přesnější dávkování**
- ložiskové uchycení hřídele – **prodlužuje životnost motoru**
- možnost vertikálního i horizontálního uchycení – **vhodné v případě nedostatku místa pod dávkovačem**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6**



Dávkovače k myčkám nádobí



Dávkovače **PA-ST**

Výrobce:



Vysoce kvalitní externí dávkovače mycího nebo oplachového prostředku. Spolehlivé motory s dlouhou životností a ložiskovým uchycením hřídele. Nastavení mycího i oplachového dávkovače probíhá v režimu čas a otáčky. Regulace dávek potenciometrem. Dávkovač je dodáván včetně instalačního příslušenství.

Výhody:

- možnost nastavení rychlosti i času – **přesnější dávkování**
- ložiskové uchycení hřídele – **prodlužuje životnost motoru**
- jednoduché nastavení – **otáčením potenciometru**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6**
- kompatibilita hadiček BRAM – **možnost použití stejné hadičky na všechny modely BRAM**



Dávkovače **DCD, DST**

Výrobce:



Vysoce kvalitní externí dávkovače mycího nebo oplachového prostředku s digitálním nastavením. Spolehlivé motory s dlouhou životností a ložiskovým uchycením hřídele. Nastavení mycího dávkovače (DCD) pomocí vodivostní sondy. Nastavení oplachového dávkovače (DST) probíhá v režimu čas a otáčky. Regulace dávek pomocí digitálního displeje. Dávkovač je dodáván včetně instalačního příslušenství a vodivostní sondy (DCD).

Výhody:

- možnost nastavení rychlosti i času u oplachu – **přesnější dávkování**
- ložiskové uchycení hřídele – **prodlužuje životnost motoru**
- přesné a jednoduché nastavení – **pomocí digitálního displeje a vodivostní sondy (DCD)**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6**
- kompatibilita hadiček BRAM – **možnost použití stejné hadičky na všechny modely BRAM**



Dávkovač **Concorde**

Výrobce:



Dávkovač nové generace s digitálním nastavením a dávkováním až 3 produktů. Široké varianty způsobu i možností nastavení. Regulace pomocí intuitivního digitálního displeje. Dávkovač je dodáván včetně instalačního příslušenství a vodivostní sondy.

Výhody:

- možnosti nastavení v několika režimech – **přesné dávkování pro všechny typy myček**
- přesné a intuitivní nastavení – **pomocí digitálního displeje možnost nastavení řady nadstandardních parametrů**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6**
- kompatibilita hadiček BRAM – **možnost použití stejné hadičky na všechny modely BRAM**



Dávkovače k myčkám nádobí

Interní dávkovače

	Model	Výrobce	Obchodní název	Použití	Nastavení	Hadička	Průtok (l/h)	Napětí (V)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	XLR	BRAM	BRAM XLR DET	Mycí	čas/pauza	Santoprene	1,3	240	XLR5X0Rl11A5P	PRO-EQ-1101 (1,3)	2 099 Kč	skladem
							3,2		XLR6X0Rl11A5P	PRO-EQ-1101 (3,2)		skladem
			BRAM XLR BRIL	Oplach	čas	Silicone	0,37	240	XLR1X0Vl11A5P	PRO-EQ-1102 (0,37)		skladem
							0,9		XLR2X0Vl11A5P	PRO-EQ-1102 (0,9)		skladem

	Model	Výrobce	Obchodní název	Použití	Nastavení	Hadička	Průtok (l/h)	Napětí (V)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	NB	SEKO	NBR 3 DET	Mycí	čas/pauza	Santoprene	3,2	240	NBR0003A1000	PRO-EQ-4101	2 615 Kč	skladem
			NBM 0,4 RIN	Oplach	čas/pauza	SekoBril	0,4		NBM030HA2000	PRO-EQ-4102		skladem

	Model	Výrobce	Obchodní název	Použití	Nastavení	Hadička	Průtok (l/h)	Napětí (V)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	HBR	SEKO	HBR 4 DET	Mycí	čas/pauza	Santoprene	4	240	HBR0004M10001	PRO-EQ-4103	3 250 Kč	skladem
			HBR 1,5 RIN	Oplach	čas/pauza	SekoBril	1,5		HBR031HM20001	PRO-EQ-4104		skladem

Externí dávkovače

	Model	Výrobce	Obchodní název	Použití	Nastavení	Hadička	Průtok (l/h)	Napětí (V)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	PA-ST	BRAM	BRAM PA-ST DET	Mycí	čas + rychlost otáček	Santoprene	3,2	240	PAST3A0Rl1A5P	PRO-EQ-1201	3 395 Kč	skladem
			BRAM PA-ST BRIL	Oplach		Silicone	1		PAST1A0Vl1A5P	PRO-EQ-1202		skladem

	Model	Výrobce	Obchodní název	Použití	Nastavení	Hadička	Průtok (l/h)	Napětí (V)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	DCD, DST	BRAM	BRAM DCD	Mycí	digitální, vodivostní sonda	Santoprene	6,5	240	DCD4AIRlA5P	PRO-EQ-1203	4 950 Kč	skladem
			BRAM DST	Oplach	digitální, čas + rychlost otáček	Silicone	2		DST4	PRO-EQ-1204	4 800 Kč	skladem

	Model	Výrobce	Obchodní název	Použití	Nastavení	Hadička	Průtok (l/h)	Napětí (V)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	Concorde	BRAM	BRAM CONCORDE	Mycí	digitální, proporcionálně nebo vodivostní sonda	Santoprene	8,5	240	D-ST2-CA3T	PRO-EQ-1205	13 490 Kč	skladem
				Oplach	digitální, čas + rychlost otáček	Silicone	1,5					

Náhradní díly

	Název	Výrobce	Použití	Kód Profolio	Cena	Stav
	Vtok nerezový	BRAM	nerezová vpusť do tanku myčky	PRO-EQ-1301	289 Kč	skladem
	Zpětný ventil	BRAM	zpětný ventil do bojleru se šroubením	PRO-EQ-1302	280 Kč	skladem
	Stupňovaný nástavec na zpětný ventil	BRAM	trnový stupňovaný nástavec na šroubení zpětného ventilu k připojení na hadici	PRO-EQ-1303	150 Kč	skladem
	Náhradní hadička BRAM mycí	BRAM	náhradní hadička do všech typů mycích dávkovačů BRAM	PRO-EQ-1304	289 Kč	skladem
	Náhradní hadička BRAM oplach	BRAM	náhradní hadička do všech typů oplachových dávkovačů BRAM	PRO-EQ-1305	289 Kč	skladem
	Náhradní hadička SEKO mycí	SEKO	náhradní hadička do všech typů mycích dávkovačů SEKO	PRO-EQ-4301	369 Kč	skladem
	Náhradní hadička SEKO oplach	SEKO	náhradní hadička do všech typů oplachových dávkovačů SEKO	PRO-EQ-4302	369 Kč	skladem
	Hadice v metráži tlaková, klubo 200m	BRAM	rozvodová hadička k dávkovačům v metráži	PRO-EQ-1306	3 850 Kč	skladem
	Filtr s keramickým závažím	BRAM	plastový filtr s keramickým závažím na ukončení hadiček v kanystrech	PRO-EQ-1307	219 Kč	skladem



Směšování a ostřik



Nástěnný směšovač **PROMAX 1P**

Nástěnný směšovač 1 produktu.
Možnost dávkování do lahve nebo do kbelíku/podlahového stroje.
Široké spektrum dávkovacích trysek.

Výhody:

- možnost napojení dalších modulů – **v případě potřeby více produktů**
- nastavení koncentrace dávkovací tryskou – **široké spektrum koncentrací**
- úsporné a přesné dávkování – **obsluha neovlivní dávkované množství**
- 2 druhy průtoku – **pro dávkování do lahve nižší, do kbelíku vyšší průtok**
- kvalitní zpracování – **dlouhá životnost**



Výrobce:



Nástěnný směšovač **PROMAX 4P**

Nástěnný směšovač 4 produktů.
Možnost dávkování do lahve nebo do kbelíku/podlahového stroje.
Široké spektrum dávkovacích trysek.
Přepínání produktů bez nutnosti proplachování

Výhody:

- možnost dávkování až 4 produktů – **v případě dávkování více prostředků**
- nastavení koncentrace dávkovací tryskou – **široké spektrum koncentrací**
- úsporné a přesné dávkování – **obsluha neovlivní dávkované množství**
- 2 druhy průtoku – **pro dávkování do lahve nižší, do kbelíku vyšší průtok**
- kvalitní zpracování – **dlouhá životnost**

Příslušenství:



uzamykatelný box nebo nerezový držák

držák lahve

Možnost barevného kódování – stejná barva produktu, štítku na směšovači, zásobníku.



Výrobce:



Dávkovací pumpy **PRO DOSE, SEKURE DOSE**

Nástěnné dávkovací pumpy na 1 produkt.
Varianta s uzamykatelným boxem (SEKURE DOSE) nebo pouze pumpa (PRO DOSE)
Kvalitní zpracování.
Možnost nastavení dávek 5-10-15-25-30ml

Výhody:

- možnosti nastavení v několika režimech – **přesné dávkování pro všechny typy myček**
- přesné a intuitivní nastavení – **pomocí digitálního displeje možnost nastavení řady nadstandardních parametrů**
- kvalitní instalační příslušenství – **nerezový vtok, zpětný ventil včetně trnového nástavce, pevná PE hadička 4x6**
- kompatibilita hadiček BRAM – **možnost použití stejné hadičky na všechny modely BRAM**





Směšování a ostřík



Nástěnný ostříkovač **PROWASH 1 a 2**

Výrobce: **INJECTA**
the perfect dosing
SEKO

Nástěnný ostříkovač 1 nebo 2 produktů.
Možnost ostříku s chemií nebo přepnutí na vodu.
Široké spektrum dávkovacích trysek.
Odolná hadice délky 15m a pistole Trigger gun v ceně.

Výhody:

- nastavení koncentrace dávkovací tryskou – **široké spektrum koncentrací**
- úsporné a přesné dávkování – **obsluha neovlivní koncentraci produktu**
- možnost ostříku s chemií i vodou – **možný okamžitý oplach vodou po aplikaci**
- kvalitní zpracování zařízení, hadice i pistole – **dlouhá životnost**

Příslušenství v ceně:



nerezový držák kanystrů



hadice 15m



pistole



Ostříková pistole **JET NEAT**

Výrobce: **INJECTA**
the perfect dosing
SEKO

Ostříková pistole s nádržkou o obsah 1,4l.
Nasazení nádoby rychlospojkou.
Pěnovací nástavec.
Kvalitní zpracování.
Směšovací poměr 1,1:1 – 250:1

Výhody:

- nastavení koncentrace dávkovací tryskou – **široké spektrum koncentrací**
- úsporné a přesné dávkování – **obsluha neovlivní koncentraci produktu**
- možnost ostříku s chemií včetně pěnování i vodou – **možný oplach vodou po aplikaci**
- kvalitní zpracování – **dlouhá životnost**



Senzorový dávkovač **SEKO 5008**

Výrobce: **SEKO**

Senzorový dávkovač mýdla nebo dezinfekce.
Dolévací nádržka o obsahu 1l.
Možnost nastavení senzoru.
Instalace na zeď nebo na stojan.
Baterie 3x 4,5V (nejsou součástí)

Výhody:

- systém dolévání – **široký výběr náplní**
- kvalitní zpracování – **moderní design**
- možnost nastavení senzoru – **variabilita**

VÝPRODEJ ZA AKČNÍ CENU!



Směšování a ostřík

Nástěnné směšovače a pumpy

	Model	Výrobce	Dávkování	Počet produktů	Průtok (l/min)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	PROMAX 1P	SEKO/ INJECTA	lahev (2,4 - 182:1)	1	4	DPS1F04S0000	PRO-EQ-4403 L	3 990 Kč	skladem
			kbelík/podlahový stroj (6-400:1)		16	DPB1F16S0000	PRO-EQ-4403 K		skladem

	Model	Výrobce	Dávkování	Počet produktů	Průtok (l/min)	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	PROMAX 4P	SEKO/ INJECTA	lahev (2,4 - 182:1)	4	4	DPS4F04S0000	PRO-EQ-4404 L	7 990 Kč	skladem
			kbelík/podlahový stroj (6-400:1)		16	DPB4F16S0000	PRO-EQ-4404 K		skladem

	Model	Výrobce	Uzamykatelný box	Dávkování	Dávka	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	PRO DOSE	SEKO/ INJECTA	ne	dřez / lahev	5-30ml	HP30EN000000	PRO-EQ-4409	1 400 Kč	skladem
	SEKURE DOSE		ano	dřez / lahev		HP30AKS0000	PRO-EQ-4406	4 990 Kč	skladem

Postřiková zařízení

	Model	Výrobce	Příslušenství (v ceně)	Počet produktů	Dávkování	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	PROWASH 1	SEKO/ INJECTA	hadice 15m, pistole Trigger gun, nerezový držák	1	211:1 - 11:1	WPL01C	PRO-EQ-4401	14 500 Kč	skladem
	PROWASH 2			2		WPL02C	PRO-EQ-4402	16 990 Kč	skladem

	Model	Výrobce	Objem nádrže (l)	Směšovací poměr	Spojení	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	JET NEAT	SEKO/ INJECTA	1,4	1,1:1-250:1	rychl spojka	LB11481JN	PRO-EQ-4405	4 490 Kč	skladem

	Model	Výrobce	Objem nádrže (l)	Dolévání	Senzor	Kód výrobce	Kód Profolio	Cena	Stav
	SENZOROVÝ DÁVKOVAČ	SEKO	1	ano	nastavitelný	5008B	PRO-EQ-9101	550 Kč	do vyprodání zásob

Náhradní díly a příslušenství

Název		Použití	Kód Profolio	Cena	Stav
	SEKURE MAX BOX	uzamykatelný box na kanystr 5kg	PRO-EQ-4407	1 290 Kč	skladem
	DRÁTĚNÝ DRŽÁK KANYSTRŮ 5L	nástěnný drátěný držák kanystrů 5l ke směšovačům	PRO-EQ-4410	350 Kč	skladem
	DRIP TRAY	držák lahví pod směšovači	PRO-EQ-4411	420 Kč	skladem
	NÁHRADNÍ LAHVIČKA S ROZPRAŠOVAČEM	náhradní lahvička s rozprašovačem	PRO-9E5 lahvička PRO-9E51 rozprašovač	43 Kč	skladem
	HADICE 15M	náhradní hadice 15m k ostříkovačům PRO WASH	PRO-EQ-4411	2 800 Kč	skladem
	PISTOLE S MOSAZNÝM TĚLEM	náhradní pistole k ostříkovačům PRO WASH	PRO-EQ-3516	1 850 Kč	skladem